症例報告

附子追加投与により著効を得た 脊柱管狭窄症の1例

玉川 進小川秀道

旭川医科大学麻酔·蘇生学教室

要旨: 附子の追加投与によって愁訴の消失をみた脊柱管狭窄症の1例を経験したので報告した. 症例は80歳,女性. 脊柱管狭窄症の診断で NSAIDs, 当帰四逆加呉茱萸生姜湯を投与したが改善はみられなかった. 桂枝加朮附湯により歩行距離は延長し,附子末の追加投与によって腰痛は消失した. (痛みと漢方7:81-82,1997)

索引用語:脊柱管狭窄症,腰痛,附子,桂枝加朮附湯

Bushi reduced lumbago caused by lumbar cancal stenosis, a case report

Susumu Tamakawa, et al.

Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine, Asahikawa Medical College

Abstract: We report on a case that Bushi improved lumbago. A 80-year-old woman who was diagnosed as lumbar canal stenosis consulted us for lumbago. Keishikajutsubu-to improved her intermittent claudication, however, she still suffered from lumbago. Addition of Bushi to Keishikajutubu-to relieved her of pain.

(Pain and Kampo Medicine 7:81-82, 1997)

Key words: lumbar canal stenosis, lumbago, Bushi, Keishikajutubu-to