


第31回



# 日本疼痛漢方研究会 学術集会

テーマ

## 気剤の慢性痛に対する効果



## プログラム



日時


2018年6月30日(土) 東京コンファレンスセンター・品川  
9:00 ~ 17:55

場所

東京都港区港南1-9-36 アレア品川

会長

光畑 裕正  
みつはたペインクリニック

共催：日本疼痛漢方研究会 /  株式会社ツムラ

日本疼痛漢方研究会ホームページ：

<http://www.k-kenkyukai.com/toutsu/>

# ご案内

## 1. 会場案内

東京コンファレンスセンター・品川

【A会場】5階『大ホール』

【B会場】5階『Conference Room 501』

## 2. 参加受付

【受付場所】5階「大ホール」（A会場）前ホワイエに受付を設置しています。

【参加費】会 員：5,000円（内訳；学術集会参加費2,000円、年会費＜平成30年度分＞3,000円）

非会員：7,000円（学術集会参加費）＜当日入会可＞

当日、受付にて頂戴いたします。（学部生は無料）

※5階受付にクロークはございません。3階メインクロークをご利用ください。

## 3. 座長の先生へ

ご担当のセッション開始予定時刻の15分前までに受付をお済ませください。

演題多数のため、時間調整にご配慮いただきながら、活発な討議の誘導をお願いいたします。

## 4. 演者の先生へ

ご講演はすべて口演形式です。

### 《講演時間》

1) 特 別 講 演：50分

4) シンポジウム：講演15分・総合討論

2) 教 育 講 演：30分

5) 優秀賞ノミネート講演：講演 7分・質疑3分

3) ランチョンセミナー：45分

6) 一 般 講 演：講演 7分・質疑3分

### 《講演方法・講演データ》

講演方法について

・ご講演はパワーポイントによるデジタルプレゼンテーション（パソコン発表）にてお願いいたします。

講演データ受付（またはパソコン持ち込み）

・各講演セッション開始の30分前までに『PC受付（5階A会場前ホワイエ）』にて受付および動作確認を行ってください。

講演データについて

・お持ち込みいただく講演データは、『USBフラッシュメモリーまたはCD-Rのメディアお持ち込み』もしくは『ご自身のパソコンお持ち込み』のいずれかをお願いします。

・メディアお持ち込みのときは、Windows PowerPoint 2007・2010・2013・2016で作成されたデータのみといたします。

※他のパワーポイントのバージョンでご講演される場合は、パソコンのお持ち込みにご協力ください。

・ご講演内容に動画・音声を使用される時、もしくはMacintoshを使用される時は、必ずご自身のパソコンをお持ち込みください。

### 《利益相反の開示》

当日の発表スライドにて、ご講演演題に関連する利益相反の開示をお願いいたします。

開示内容、開示スライド雛形は、研究会ホームページに掲載しています。

<http://www.k-kenkyukai.com/toutsu/gakujutsu/>

### 《個人情報の保護》

学術集会におけるご講演においては、患者の個人情報保護にご配慮ください。

「学術集会発表時の個人情報保護に関する指針」を研究会ホームページに掲載しています。

### 《諸注意》

・パソコンを持ち込まれるときは、ACアダプターを各自持参してください。

・ファイル名は「演題番号演者名.pptx」としてください。

・接続はD-sub15ピン3列のコネクター（通常の外部モニター出力端子）となります。

・パソコンの外部モニター出力端子の形状を必ず事前にご確認いただき、必要なときは接続端子を持参してください。

## 第31回学術集会スケジュール

A会場 (5階「大ホール」)		B会場 (5階「501」)	
開会の挨拶	9:00		
一般講演1 《体部の痛み》	9:05	一般講演3 《口腔顔面痛1》	9:05
一般講演2 《関節痛》	9:45	一般講演4 《口腔顔面痛2》	9:45
休憩 (10分)	10:35		10:35
優秀賞ノミネート講演	10:45		
休憩 (15分)	11:45		
ランチョンセミナー	12:00		
休憩 (15分)	12:45		
総会	13:00		
教育講演	13:15		
特別講演	13:45		
休憩 (15分)	14:35		
シンポジウム 「気剤の慢性痛に対する効果」 (総合討論)	14:50		
休憩 (5分)	16:05		
一般講演5 《各種の痛み》	16:10	一般講演7 《口腔顔面痛3・頭痛》	16:10
一般講演6 《腰痛・下肢痛》	17:00		17:00
優秀賞表彰式	17:40		
閉会の挨拶	17:50		
	17:55		

# 「第31回日本疼痛漢方研究会学術集会 プログラム」

開会の挨拶 (9:00 ~ 9:05)

会 長：光畑 裕正 (みつはたペインクリニック)

■ A会場 一般講演1 《体部の痛み》 (9:05 ~ 9:45)

座 長：青山 幸生 (東邦大学医療センター大橋病院 麻酔科)

A-1) ストレスにより誘発された左季肋部痛に漢方薬が奏効した1症例

福井大学医学部附属病院 麻酔科蘇生科<sup>1)</sup>、福井勝山総合病院 麻酔科<sup>2)</sup>

金沢医科大学 総合内科学<sup>3)</sup>

○竹内 健二<sup>1)</sup>、小原 洋昭<sup>2)</sup>、守屋 純二<sup>3)</sup>、重見 研司<sup>1)</sup>

A-2) 外陰部帯状疱疹の痛みと掻痒感に漢方処方が奏効した一症例

佐賀県医療センター好生館 緩和ケア科<sup>1)</sup>、平田ペインクリニック<sup>2)</sup>

○小杉 寿文<sup>1)</sup>、久保麻悠子<sup>1)</sup>、鶴池 直邦<sup>1)</sup>、平田 道彦<sup>2)</sup>

A-3) 漢方薬で腹痛消失した2例

まっこいしゃ高橋醫院 相澤 治孝

A-4) 漢方薬が奏効した陰部痛2症例

北九州市立門司病院 ペインクリニック・東洋医学科<sup>1)</sup>、産業医科大学 麻酔科<sup>2)</sup>

○緒方 政則<sup>1)</sup>、林 哲也<sup>2)</sup>、川崎 貴士<sup>2)</sup>

■ A会場 一般講演2 《関節痛》 (9:45 ~ 10:35)

座 長：吉田 祐文 (那須赤十字病院 整形外科)

A-5) 漢方処方で疼痛が緩和した慢性多発関節痛の3症例

鳥取大学医学部附属病院 ペインクリニック外科

○稲垣 喜三、大槻 明広、遠藤 涼、青木 亜紀、藤井 高宏

A-6) 烏薬順気散料が有効であった脳卒中後肩関節痛の1例

青森慈恵会病院 漢方内科・麻酔科 坪 敏仁

A-7) 五十肩に対する二朮湯の有効性に関する検討

日本医科大学千葉北総病院 整形外科<sup>1)</sup>、日本医科大学 整形外科<sup>2)</sup>

○橋口 宏<sup>1)</sup>、園木謙太郎<sup>1)</sup>、阿部 一雅<sup>1)</sup>、岩下 哲<sup>2)</sup>、米田 稔<sup>2)</sup>、高井 信朗<sup>2)</sup>

A-8) 柴胡剤が有効だった肩関節周囲炎の1症例

赤羽牧洋記念クリニック

○東儀 洋、三橋 牧

A-9) ヘバーデン結節による手指の腫脹に対する漢方薬の使用経験

榎田 学 整形外科クリニック<sup>1)</sup>、平田ペインクリニック<sup>2)</sup>

○榎田 学<sup>1)</sup>、平田 道彦<sup>2)</sup>

## ■ B会場 一般講演3《口腔顔面痛1》

(9:05 ~ 9:45)

座 長：嶋田 昌彦（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 口腔顔面痛制御学分野）

## B-1) 気の異常が起因と考えられた舌痛症に対する漢方治療奏功例

東京医科大学 口腔外科学分野<sup>1)</sup>、東京医科大学病院 麻酔科<sup>2)</sup>、東京医科大学 人体構造学分野<sup>3)</sup>  
東京医科大学病院 緩和医療部<sup>4)</sup>、東京医科大学病院 産婦人科<sup>5)</sup>、順天堂大学医学部附属浦安病院 麻酔科<sup>6)</sup>  
独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター 歯科口腔外科<sup>7)</sup>

○安田 卓史<sup>1)</sup>、矢数 芳英<sup>2)</sup>、多田 昌功<sup>1)</sup>、伊藤 正裕<sup>3)</sup>、遠藤 光史<sup>4)</sup>、下村 貴子<sup>5)</sup>、  
前田 剛<sup>6)</sup>、班目 有加<sup>5)</sup>、丹保 彩子<sup>7)</sup>、池畑美紀子<sup>1)</sup>、近津 大地<sup>1)</sup>

## B-2) 舌痛症に対しそれぞれ異なる漢方治療が奏功した3症例

北海道大学大学院歯学研究院 高齢者歯科学教室

○岩島 佑希、尾崎 公哉、新井 絵里、三浦 和仁、山崎 裕

## B-3) 持続性特発性顔面痛の症例に漢方薬が奏効した一例

東京医科歯科大学歯学部附属病院 ペインクリニック<sup>1)</sup>東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 口腔顔面痛制御学分野<sup>2)</sup>

○栗栖 諒子<sup>1),2)</sup>、山崎 陽子<sup>1)</sup>、井村 紘子<sup>1)</sup>、木村 浩子<sup>1)</sup>、坂元 麻弥<sup>1)</sup>  
新美 知子<sup>1)</sup>、細田 明利<sup>2)</sup>、嶋田 昌彦<sup>1),2)</sup>

## B-4) 漢方薬と心理面接、神経ブロックなどの集学的治療が有効であった非定型顔面痛の1症例

仙台ペインクリニック 麻酔科<sup>1)</sup>、仙台ペインクリニック 臨床心理士<sup>2)</sup>

○渡邊 秀和<sup>1)</sup>、藤原 航太<sup>2)</sup>、滝口 規子<sup>1)</sup>、千葉 知史<sup>1)</sup>、綿引 奈苗<sup>1)</sup>  
北村 知子<sup>1)</sup>、堤 祐介<sup>1)</sup>、山城 晃<sup>1)</sup>、伊達 久<sup>1)</sup>

## ■ B会場 一般講演4《口腔顔面痛2》

(9:45 ~ 10:35)

座 長：山口孝二郎（昭和大学医学部生理学講座生体制御学部門 / 医療法人ハヤの会 歯科慢性疾患診療室）

## B-5) 東洋医学的治療が奏効した遷延性類天疱瘡に合併した帯状疱疹後三叉神経痛の1例

富士クリニック

○藤田周一郎、藤田 素行

## B-6) 五積散が奏効した三叉神経痛の1例

済生会横浜市南部病院 神経内科<sup>1)</sup>、小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター<sup>2)</sup>○中江 啓晴<sup>1)</sup>、草鹿砥宗隆<sup>2)</sup>、小菅 孝明<sup>2)</sup>

## B-7) 2年間にわたる三叉神経痛が咬合の改善と漢方製剤の応用で治癒した1症例

九州歯科大学 老年障害者歯科学分野<sup>1)</sup>、附属病院口腔環境科<sup>2)</sup>○柿木 保明<sup>1),2)</sup>、木村 貴之<sup>1),2)</sup>、久保田潤平<sup>1),2)</sup>、唐木 純一<sup>1),2)</sup>

## B-8) 高齢者の三叉神経痛において漢方薬により西洋薬を減量できた症例

社会医療法人祐愛会 織田病院 麻酔科 中平 圭

**B-9) 舌咽神経痛に対する漢方治療の1症例**

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科麻酔学分野<sup>1)</sup>、みどり小児歯科<sup>2)</sup>

○岡安 一郎<sup>1)</sup>、達 聖月<sup>1)</sup>、鮎瀬 卓郎<sup>1)</sup>、和気 裕之<sup>1),2)</sup>

---

休 憩

(10:35 ~ 10:45)

**■ A会場 優秀賞ノミネート講演**

(10:45 ~ 11:45)

座 長：林 明宗 (汐見台病院 脳神経外科)

**N-1) 抑肝散のモルヒネ鎮痛耐性抑制効果の基礎的研究**

昭和大学医学部生理学講座生体制御学部門<sup>1)</sup>、東京都保健医療公社荏原病院 麻酔科<sup>2)</sup>

昭和大学医学部東洋医学科<sup>3)</sup>

○砂川 正隆<sup>1)</sup>、片山 彩美<sup>1),2)</sup>、金田 祥明<sup>1)</sup>、池本 英志<sup>1)</sup>、塚田 愛<sup>1),3)</sup>

石野 尚吾<sup>1),3)</sup>、久光 正<sup>1)</sup>

**N-2) 漢方薬が奏効した非歯原性歯痛の5例**

医療法人田北会田北病院 歯科口腔外科<sup>1)</sup>、奈良県立医科大学 口腔外科学講座<sup>2)</sup>

○川上 哲司<sup>1),2)</sup>、松末友美子<sup>1),2)</sup>、桐田 忠昭<sup>2)</sup>

**N-3) 薬剤の使用過多による頭痛の治療における漢方薬の位置づけ**

八戸平和病院 麻酔科・ペインクリニック

○石川 理恵、石川 有平、窪田 武

**N-4) 痰飲が関与したと思われる疼痛症例**

みやにし整形外科リウマチ科<sup>1)</sup>、平田ペインクリニック<sup>2)</sup>、織部内科クリニック<sup>3)</sup>

○宮西 圭太<sup>1)</sup>、平田 道彦<sup>2)</sup>、織部 和宏<sup>3)</sup>

**N-5) 坐骨神経痛に対する麻杏薏甘湯加減(麻杏薏甘湯加桂皮加附子)の有用性**

中島脳神経クリニック<sup>1)</sup>、がくとう整形外科クリニック<sup>2)</sup>

○中島 啓次<sup>1)</sup>、藤田 正<sup>2)</sup>

**N-6) 治打撲一方による橈骨遠位端骨折手術後急性期の患部腫脹に対する治療効果**

JA 愛知厚生連 海南病院 整形外科

○生田 憲史、関谷 勇人、高田 直也、向藤原由花、林 義一、柴田 芳宏

勝田 康裕、藤浪 慎吾、井村 直哉、宇佐美琢也、花木 俊太、稲本 捷悟

---

休 憩

(11:45 ~ 12:00)

**■ A会場 ランチョンセミナー**

(12:00 ~ 12:45)

座 長：稲垣 喜三 (鳥取大学医学部附属病院 ペインクリニック外科)

『痛みと気血水について』

あきば伝統医学クリニック 秋葉 哲生

---

休 憩

(12:45 ~ 13:00)

## ■ A会場 教育講演 (13:15 ~ 13:45)

座 長：光畑 裕正 (みつはたペインクリニック)

『慢性疼痛の生物心理社会的モデルによる俯瞰的評価と、臨床実践への展開』  
東京大学医学部附属病院 麻酔科・痛みセンター 笠原 諭

## ■ A会場 特別講演 (13:45 ~ 14:35)

座 長：光畑 裕正 (みつはたペインクリニック)

『疼痛治療の新たな視点を科学する：疼痛学・神経科学・免疫学の境界型融合研究』  
星薬科大学 薬理学教室 成田 年

## ■ A会場 シンポジウム【気剤の慢性痛に対する効果】 (14:50 ~ 16:05)

座 長：世良田和幸 (淵野辺総合病院)

## S-1) 当院ペインクリニック科における加味帰脾湯による有効症例の検討

順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター  
麻酔・ペインクリニック科 松本 園子

## S-2) ペインクリニックにおける四逆散の有用性について

済生会川口総合病院 麻酔科 今井 美奈

## S-3) 整形外科領域における抑肝散・抑肝散加陳皮半夏の効果と使用目標

みやにし整形外科リウマチ科 宮西 圭太

## S-4) 竹筴温胆湯と甘麦大棗湯について

平田ペインクリニック 平田 道彦

## &lt;総合討論&gt;

## ■ A会場 一般講演5《各種の痛み》 (16:10 ~ 17:00)

座 長：平川奈緒美 (佐賀大学医学部 麻酔・蘇生学)

## A-10) 複合性局所疼痛症候群の進展を漢方薬で阻止し得た1症例

みのりクリニック 齊藤 寛史

## A-11) 難治性の慢性疼痛に対して漢方薬が奏効した2症例

済生会川口総合病院 麻酔科<sup>1)</sup>、  
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 麻酔・ペインクリニック科<sup>2)</sup>、  
みつはたペインクリニック<sup>3)</sup>  
○今井 美奈<sup>1)</sup>、松本 園子<sup>2)</sup>、光畑 裕正<sup>3)</sup>

A-12) 分娩直後に増大した腫脹により強い疼痛を伴う脱肛に対し、漢方薬エキス顆粒を使用し症状の改善を得た1症例

医療法人明珠会 札幌白石産科婦人科病院<sup>1)</sup>、札幌医科大学 麻酔科<sup>2)</sup>

○武田 智幸<sup>1)</sup>、谷垣 衣理<sup>1)</sup>、明石 英史<sup>1)</sup>、渡辺 廣昭<sup>2)</sup>

A-13) 当帰芍薬散合桂枝茯苓丸（折衝飲の方意）による有効症例の検討

順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 麻酔・ペインクリニック科<sup>1)</sup>、みつはたペインクリニック<sup>2)</sup>

○松本 園子<sup>1)</sup>、飯田 史絵<sup>1)</sup>、田中 純也<sup>1)</sup>、今井 美奈<sup>1)</sup>、中村 かな<sup>1)</sup>、山口 敬介<sup>1)</sup>、光畑 裕正<sup>2)</sup>

A-14) 柴苓湯とマニュアルリンパドレナージ（MLD）によりむくみの改善が得られた症例

JCHO 星ヶ丘医療センター 緩和ケア科 川原 玲子

## ■ A 会場 一般講演6《腰痛・下肢痛》

(17:00 ~ 17:40)

座 長：佐藤 英俊 ((株) MA コーポレーション)

A-15) 慢性腰下肢痛患者に気剤として用いた当帰調血飲が有効であった1例

滋賀医科大学 麻酔学講座<sup>1)</sup>、滋賀医科大学附属病院 ペインクリニック科 学際的痛み治療センター<sup>2)</sup>

滋賀医科大学医学部附属病院 総合周産期母子医療センター<sup>3)</sup>、宝塚医療大学 保健医療学部理学療法学科<sup>4)</sup>

○中西 美保<sup>1),2)</sup>、福井 聖<sup>2)</sup>、岩下 成人<sup>2)</sup>、高橋健太郎<sup>3)</sup>、野坂 修一<sup>4)</sup>、北川 裕利<sup>1)</sup>

A-16) 高齢者脊柱管狭窄症患者に対し、補気剤の投与が有用であった1例

獨協医科大学医学部 麻酔科学講座<sup>1)</sup>、与倉クリニック<sup>2)</sup>、鷺谷病院<sup>3)</sup>

○濱口 眞輔<sup>1)</sup>、寺島 哲二<sup>1)</sup>、木村 嘉之<sup>1)</sup>、恵川 宏敏<sup>1),2)</sup>、北島 敏光<sup>1),3)</sup>

A-17) 難治性腰痛に対する漢方治療の試み

ゆいゆいクリニック 整形外科 鈴木 太郎

A-18) ブシ末を1日12g服用して入院加療を要した症例の経験

那須赤十字病院 整形外科 吉田 祐文

## ■ B 会場 一般講演7《口腔顔面痛3・頭痛》

(16:10 ~ 17:00)

座 長：別部 智司 (神奈川歯科大学 麻酔科学講座)

B-10) 安神剤を用いた片頭痛症例の病態の考察

さっぽろ麻生クリニック 谷岡富美男

B-11) 慢性関節リウマチを伴う口腔乾燥症に漢方薬が奏効した1例

鹿児島大学病院 口腔顎顔面センター 口腔外科<sup>1)</sup>、医療法人ハヤの会 歯科慢性疾患診療室<sup>2)</sup>

昭和大学医学部生理学講座生体制御学部門<sup>3)</sup>、鹿児島大学病院 漢方診療センター<sup>4)</sup>、

鹿児島大学病院 口腔顎顔面外科学分野<sup>5)</sup>

○新田 英明<sup>1),4)</sup>、山口孝二郎<sup>2),3)</sup>、鈴木 甫<sup>5)</sup>、杉浦 剛<sup>1)</sup>、網谷真理恵<sup>4)</sup>、沖 利通<sup>4)</sup>

B-12) 2歳児のヘルパンギーナによる口腔内疼痛に対し漢方薬が奏効した1例

—乳幼児の口腔内炎症性疾患に対する漢方薬による症状緩和の可能性について

岐阜県総合医療センター 産婦人科・漢方外来 佐藤 泰昌



**B-13) 熊本地震を契機に発症したと考えられる非歯原性歯痛に対して漢方療法が奏効した一例**

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 口腔顎顔面外科学分野<sup>1)</sup>

医療法人ハヤの会 歯科慢性疾患診療室<sup>2)</sup>、昭和大学医学部生理学講座生体制御学部門<sup>3)</sup>

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面疾患制御学分野<sup>4)</sup>

鹿児島大学病院 漢方診療センター<sup>5)</sup>

○鈴木 甫<sup>1),5)</sup>、山口孝二郎<sup>2),3)</sup>、新田 英明<sup>4),5)</sup>、杉浦 剛<sup>4)</sup>、中村 典史<sup>1)</sup>

**B-14) ワルファリン服用患者の齶蝕治療後の疼痛への立効散による効果の1症例**

大阪歯科大学 歯科医学教育開発室<sup>1)</sup>、原山歯科医院<sup>2)</sup>、松本歯科大学 歯科薬理学講座<sup>3)</sup>

○王 宝禮<sup>1)</sup>、原山周一郎<sup>2)</sup>、益野 一哉<sup>1)</sup>、西川 哲成<sup>1)</sup>、今村 泰弘<sup>3)</sup>

優秀賞表彰式

(17:40 ~ 17:50)

閉会の挨拶

(17:50 ~ 17:55)

会 長：光畑 裕正（みつはたペインクリニック）

# MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.




## 会場案内

### 東京コンファレンスセンター・品川

東京都港区港南 1-9-36 アレア品川

TEL 03-6717-7000



## アクセス

- JR 品川駅港南口（東口）より徒歩2分
- 羽田空港から  
羽田空港→品川（京浜急行利用）約20分
- 東京駅から  
東京→品川（JR利用）10分

## 連絡先：

第31回日本疼痛漢方研究会学術集会共催事務局

〒107-8521 東京都港区赤坂2丁目17番11号

株式会社ツムラ 学術企画部内

TEL 03-6361-7187 FAX 03-5574-6668

## \*緊急連絡先

TEL 03-5418-7773

〈6月29日(金)17:00～6月30日(土)8:00〉

当日8:00以降は、直接会場にご連絡ください。